FERABOLI

モデナ 110



プロの求める全でがこの1台に FERRICL WE Any ト巻き カッティング アンラボリロールベーラー MODENA110

コントロールボックス

新型コントロールボックスによりオペレーターはベーラーの全ての機能に即座にアクセスする事ができます。ベール圧、カッティングのオン/オフ、ドロップダウンフロアの開閉、ネット巻きの自動/手動、ベールカウンター、作業パラメーターなどがすぐに確認/変更できます。



閉じた状態

開

ドロップダウンフロア

標準装備のドロップダウンフロアが作業を更に効率化します。開閉は キャビンからコントロールボックスによって行えるため、トラクター を乗り降りする必要がなく、万一の詰まりの時にも素早く作業を再開 できます。

10 枚刃カッティングで高密度・高品質のベールを



フィーディングシステム

10枚刃のカッティングシステムにより飼料は約最短 77mm の長さにカットされます。

カッティングシステムを使用する事により高密度のベールが 形成され、良質な発酵をした栄養価の高いサイレージができ ます

FERABOLI



ネットハウジング

ローラー式固定式チャンバーシステム

頑丈なローラーにより高いベール形成圧を確保できま

コンパクトなベールサイズにより、圧が高くてもベール 自体の重量は軽くする事ができます。



ネット巻き後

柔軟なネット巻きシステムで希望に応じたベールを形成

ベール形成とカッティングシステム

柔軟なネット巻きシステムは、ロールの水分調整やその後の給餌のし易さに利益をもたらします。 また、信頼性の高いカッティングシステムにより高いロール密度を保証します。

カッティングシステム

防水ミッション駆動、10 枚ナイフのカッティングシステムは約 77mm の切断長を提供します。 カッティングの有無はキャビン内からコントロールボックスで行えます。全てのブレードは安全スプリングが 装着されており予期せぬ異物の混入からブレードを保護します。







※写真は25枚刃モデルの物です。



■仕様諸元表

■江稼穑儿衣	
チャンバー	110 CUT
直径	1,100mm
幅	1,000mm
機体寸法	
全 長	3,560mm
全 幅	2,250mm
全 高	2,120mm
重 量	2,260kg
トラクター	
PTO 回転数	540min ⁻¹ - (50Hp)
油圧システム	複動1系統、単動1系統
電 圧	12V
ピックアップ部	
幅	1,585mm
掻き込み部	
タイプ	ロータリー
詰まり防止システム	ドロップダウンフロア
カッティングユニット	
ブレード枚数	10
切断長	77mm
排出部	
ゲート	複動ゲート
ベール形成	
ローラー数	17
加圧	
タイプ	油圧
加圧 / 減圧方式	電気式
結 束	
タイプ	ネットのみ
タイヤ	
サイズ	400/60-15.5

[※]写真は海外仕様のため一部日本仕様と異なる場合があります。



MFM エム・エス・ケー農業機械株式会社

本 社 〒 061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道 果安 (100) (36-23-2232 南 37-64-3121 北 456-2-2831 中 65-29-8130 美 67-39-2260 斜	部部部幌里	☎ 0155-62-2455 ☎ 0155-62-2455 ☎ 0152-73-1121 ☎ 0152-23-3813	標青岩仙山	茶森手台形	☎ 0153-72-2608 ☎ 015-485-2972 ☎ 0176-27-3106 ☎ 0195-70-2900 ☎ 022-344-3181 ☎ 0237-48-1385 ☎ 024-963-2236	栃 西 千 長 松	2028-23-3424 20287-63-8435 20279-30-5581 2043-445-3621 20263-58-0702 20263-58-0702 20263-58-058	名古屋島山 羽 津 九州北	☎ 025-239-5070 ☎ 0566-99-7200 ☎ 0584-65-0180 ☎ 0868-28-7720 ☎ 0824-63-5229 ☎ 0952-51-2488	球 磨 熔 鹿児島	☎ 096-292-0115 ☎ 0966-38-3671 ☎ 0986-38-2448 ☎ 099-294-3030 ☎ 0994-62-4088
豊富 🕿 01	62-82-1235 紋	別	☎ 01586-5-3855	福	島	☎ 024-963-2236	富士宮	☎ 0544-28-5058	大 分	☎ 097-588-1491		