

バルメタル ジェイムスウェイ スラリータンカー

AUTO-TRAC series

3600-AT 4000-AT 4500-AT 5000-AT 5400-AT



AUTO-TRAC


圃場や路上での方向転換中タンクにかかる負荷を軽減し、安全かつ安定した性能を発揮

圃場でも路上でも正確な動きを生み出すオートトラック

バルメタルジェームスウェイのオートトラックスラリータンカーは大量のスラリーを素早く運搬・散布する事が可能です。幅の狭いデザイン、ステアリングアクスル、そしてタンクとシャーシそれぞれが独立した設計により高速での路上走行時にも安全で優れた操作性を発揮します。散布作業時にはトラクターの進む方向に合わせてタンクが簡単かつ自然に方向転換しステアリングする事で、圃場へのダメージを最小限に抑えます。

圃場でも優れた性能散布を発揮します

- ◎タイヤの摩耗を軽減
- ◎アクスルへの負荷を軽減
- ◎道路や圃場へのダメージを軽減
- ◎道路走行速度でも柔軟なステアリング
- ◎シンプルな構造、メンテナンスも簡単
- ◎キャビン内から全ての操作が可能




ステアリング

リンケージロッドがトラクターが曲がる反対方向にタイヤを動かします。オートトラックのステアリングは油圧システムを必要とせずタイヤはスムーズに曲がります。旋回時、後輪タイヤは進行方向と反対にステアリングするため、コーナリングもスムーズで、タイヤの摩耗も減らし長寿命を実現します。



AUTO-TRAC STEERING SLURRY TANKER

様々な機能を標準装備



油圧ディスクブレーキ

ジェームスウェイのブレーキはトラクターと連動される2つのピストンを持った油圧ブレーキが装備され、市場で最も大きいブレーキパッドが装備されています。信頼性が高く、頑丈な構造により安定した作業が行えます。




大容量のポンプ

タンク前部に装着された1,000rpmのインペラーブレードが素早くタンク中のスラリーを毎分約9,000ℓ（清水時流量）吐出します。



ポンプの寿命を延ばす為の5重に密封されたオイルバスベアリングを特長とし、スラリーの混入を抑え、優れた耐久性を発揮します。フロントカバーは、内部の清掃や点検が素早く行えるように、簡単に開け閉め可能で、タンクにボルトで固定されています。



幅を狭く、長い形状のタンク

スリムなタンカーの設計により、圃場に入る前のゲートや幹線道路といった狭い場所でも操作は簡単です。道路走行時は中央線や路肩をまたぐことなく、オートトラックタンカーは車線内を走行でき、タンカーを後進させる時も優れた視認性を確保します。





仕様諸元表						
販売型式名	単位	3600-AT	4000-AT	4500-AT	5000-AT	5400-AT
タンク長	cm	488	548	610	671	732
容量	ℓ	13,600	15,100	17,000	18,900	20,400
	m ³	13.5	15.1	16.8	18.5	20.2
全長	cm	671	731	792	853	914
全高	cm	307				
全幅	cm	290				
機体重量 (空重量)	kg	4,689	4,915	5,142	5,368	5,595
機体重量 (積載総重量)	kg	18,224	19,887	21,880	24,000	25,685
PTO回転速度	rpm	1,000				
装着タイヤ数	本	4 (前輪2輪ステアリングアクスル)				
装着タイヤ		28Lx26 (販売型式名: 28LX26-1)				
標準装備		1 3/8" × 6 スプライン CVPTO ジョイント				
		5" (12.7cm) スプラッシュプレート				
		1,000rpm 1 1/2" (3.81cm) インペラー				
		油圧ディスクブレーキ				
		アンチスプラッシュパイプ				

※上記仕様は予告なく変更する事があります。
 ※写真はカナダ仕様であり一部日本仕様とは異なります。

標準装備とオプション



アンチスプラッシュパイプ
 ・意図せぬスラリーの流出を防ぎます。
 ・道路の汚染を防ぎます。



灯火装置
 ・警告表示 LED
 ・作業ライト(オプション)



下方散布キット(販売型式: SN-EXKIT-1)と油圧ホッパー投入口(オプション)
 ・風の強い作業時の飛散を防ぎます。
 ・広い開口部によりスラリー投入が容易になります。



28.0×26 タイヤ (オプション)
 ・タンカーサイズに合わせたタイヤを標準装備しています。



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道央 ☎0123-82-1000
 倶知安 ☎0136-23-2232
 八雲 ☎0137-64-3121
 富川 ☎01456-2-2831
 士別 ☎0165-29-8130
 富良野 ☎0167-39-2260
 豊 富 ☎0162-82-1235

東南部 ☎0156-22-2411
 東南部 ☎01558-6-3639
 北 部 ☎0155-62-2455
 中 部 ☎0155-62-2455
 美 幌 ☎0152-73-1121
 斜 里 ☎0152-23-3813
 紋 別 ☎01586-5-3855

中標津 ☎0153-72-2608
 標 茶 ☎015-485-2972
 青 森 ☎0176-27-3106
 岩 手 ☎0195-70-2900
 仙 台 ☎022-344-3181
 山 形 ☎0237-48-1385
 福 島 ☎024-963-2236

茨 城 ☎0298-23-3424
 栃 木 ☎0287-63-8435
 西 関 東 ☎0279-30-5581
 千 葉 ☎043-445-3621
 長 野 ☎0267-91-2121
 松 本 ☎0263-58-0702
 富 士 宮 ☎0544-28-5058

名古屋 ☎0566-99-7200
 羽 島 ☎0584-65-0180
 津 山 ☎0868-28-7720
 三 次 ☎0824-63-5229
 九州北 ☎0952-51-2488
 大 分 ☎097-588-1491
 熊 本 ☎096-292-0115

球 磨 ☎0966-38-3671
 宮 崎 ☎0986-38-2448
 鹿 児 島 ☎099-294-3030
 大 隅 ☎0994-62-4088