

ストルティ TMR横型オーガーミキサー

STURTI

BOXER series

BOXER-70MT / 90MT / 120MT / 150MT / 180MT / 210MT / 240MT




boxer
series



エム・エス・ケー農業機械株式会社

boxer MT

STORTI
Excellence since 1956



■主要諸元(表)

型 式	容量	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	所要馬力	本体重量	最大積載時重量
	m ³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg
BOXER-70MT	7	4,360	5,065	2,180	1,770	1,950	240	200	2,095	240	780	40 - 55*	3,300**	7,000
BOXER-90MT	9	4,780	5,750	2,180	1,770	2,050	290	200	2,215	300	840	44 - 60*	3,750**	9,000
BOXER-120MT	12	4,700	6,125	2,275	1,970	2,110	285	200	2,395	290	830	51 - 70*	5,080**	10,000
BOXER-150MT	15	4,900	6,525	2,275	1,970	2,110	310	200	2,650	320	860	62 - 85*	5,460**	11,000
BOXER-180MT	18	5,390	7,065	2,510	2,180	2,510	280	200	2,715	300	940	70 - 95*	6,260**	13,000
BOXER-210MT	21	5,540	7,360	2,510	2,180	2,510	280	200	2,905	300	940	81 - 110*	6,920**	14,000
BOXER-240MT	24	5,710	7,700	2,510	2,180	2,510	280	200	3,100	300	945	88 - 120*	7,340**	15,000

*所要馬力は積載量によって異なります。

** ミキサー内が空の時のおおよその重量であり、取り付けオプションによって異なります。

※本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する事があります。
※本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、国内向けの仕様、数値、標準仕様、オプション品については弊社支社・営業所へお問合せください。
※いくつかの安全ガード、保安部品は撮影のため外されている事がありますのでご了承ください。

■ミキシング

オーガー本数	機体中央下部に2本
オーガー駆動方式	プラネタリーギヤ
オーガーrpm	BOXER-70MT・90MT/25.7rpm
	BOXER-120MT・150MT/20.2rpm
	BOXER-180MT・210MT・240MT/17.5rpm
ベアリング潤滑油	グリース



■カッティング装置

■主要諸元(表)

型 式	ナイフ枚数
BOXER-70MT	120
BOXER-90MT	156
BOXER-120MT	200
BOXER-150MT	228
BOXER-180MT	328
BOXER-210MT	356
BOXER-240MT	380

■排出コンベア

■主要諸元(表)

型 式	
BOXER-70MT・90MT	両側排出ドア+G-99
BOXER-120MT・150MT 180MT・210MT・240MT	両側排出ドア+M-99

※G-99とM-99の排出コンベアは片側のみ標準装備となります。

■油圧システム

MSK標準：独立式油圧システム

■計量器

モデル：DG400

■タイヤ

■主要諸元(表)

型 式	サイズ
BOXER-70MT	285/70 R19.5
BOXER-90MT	315/70 R22.5
BOXER-120MT	315/70 R22.5
BOXER-150MT	315/80 R22.5
BOXER-180MT	445/65 R22.5
BOXER-210MT	445/65 R22.5
BOXER-240MT	445/65 R22.5

OPTION

■プログラム可能電子計量機

型式：DG500



■コンベア延長 (工場出荷時にのみ選択可能)

型式：M-1212:幅950mm、長さ1,200mm (120~240MTのみ)

M-1515:幅950mm、長さ1,500mm (120~240MTのみ)

M-2020:幅950mm、長さ2,000mm (120~240MTのみ)



■リモートディスプレイ

型式：W-R



※DG500必須



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道央 ☎0123-82-1000
倶知安 ☎0136-23-2232
八雲 ☎0137-64-3121
富川 ☎01456-2-2831
士別 ☎0165-29-8130
富良野 ☎0167-39-2260
豊富 ☎0162-82-1235

東部 ☎0156-22-2411
南部 ☎01558-6-3639
北部 ☎0155-62-2455
中部 ☎0155-62-2455
美幌 ☎0152-73-1121
斜里 ☎0152-23-3813
紋別 ☎01586-5-3855

中標津 ☎0153-72-2608
標茶 ☎015-485-2972
青森 ☎0176-27-3106
岩手 ☎0195-70-2900
仙台 ☎022-344-3181
山形 ☎0237-48-1385
福島 ☎024-963-2236

茨城 ☎0298-23-3424
栃木 ☎0287-63-8435
西関東 ☎0279-30-5581
千葉 ☎043-445-3621
長野 ☎0267-91-2121
松本 ☎0263-58-0702
富士宮 ☎0544-28-5058

名古屋 ☎0566-99-7200
羽島 ☎0584-65-0180
津山 ☎0868-28-7720
三次 ☎0824-63-5229
九州北 ☎0952-51-2488
大分 ☎097-588-1491
熊本 ☎096-292-0115

球磨 ☎0966-38-3671
宮崎 ☎0986-38-2448
鹿児島 ☎099-294-3030
大隅 ☎0994-62-4088

弊社ホームページ

<https://www.mskfm.co.jp/>



MSK YouTube チャンネル

/ エム・エス・ケー農業機械



MSK Instagram 公式アカウント

@mskfarmmachinery



MSK Twitter 公式アカウント

@mskfm_corp

