

VERTICAL PUMP

バーチカルポンプ (PTO駆動)




バーチカルポンプ（PTO駆動）

20インチ(508mm)の堅固なインペラーに付いた102mmのブレードが、長い敷料等の引っ掛かりや詰まりを解消し、流れをスムーズにします。内部が見えるオイルリザーバーや集中型グリース他多数の機能が、すべてのポンプに標準装備です。ボルト留めで構成されている為、摩耗しやすい部品は迅速かつ容易に交換可能です。


特長

- ◎大型ギアボックス、オイルクーラー不要
- ◎大型（203mm×203mm）で堅牢なボディ
- ◎バランスのとれた駆動ライン（Φ102mm）
- ◎540rpm(標準)/1,000rpm(オプション)
- ◎20インチ（508mm）サイズのインペラー



ターボブロップ（オプション）

攪拌プロペラで、長い飼料を切り刻みながら素早く攪拌します。



オイルバス式潤滑方式

潤滑油で満たされたオイルバスの8つのシールがマニユアの侵入を防いで軸受長寿命化を叶えます。

バーチカル・ポンプの機能

- ✓ 高性能-低メンテナンス
- ✓ 業界最高品質のオイルバスベアリングアッセンブリーが自動的に潤滑油を充填
- ✓ 耐摩耗（AR）インペラー（オプション）
- ✓ 約2.4m～4.9m（ピットの深さ）に最適
- ✓ オーダーメイドでお客様のニーズに合わせてカスタマイズが可能

ニーズに合わせて選べる豊富な種類の装着キット

- ・壁掛固定タイプ
- ・壁掛固定タイプ油圧式リフト&チルト機能付（メンテ用）
- ・2点ヒッチタイプ
- ・ポンプスライド式トレーラータイプ
- ・深度調整式トレーラータイプ



壁掛固定タイプ



トレーラータイプ



2点ヒッチタイプ



VERTICAL PUMP



手動操作タイプ(PVP-M型)

本タイプは、経済的なポンプです。操作は全て手動で、トラクターと反対側位置での操作となります。ビット内設置に向いており、床面設置用のアンカーキットはオプションです。
下部攪拌ノズル付きで、左右270°の範囲内で首振り可能です。



油圧操作タイプ(PVP-H型)

本タイプは、大規模な貯留槽の攪拌に適しています。上部ノズルは、油圧操作で簡単に上下に向きを変えられ、更に左右に270°の首振りが可能です。
油圧式バルブの開閉により、攪拌から積込みに切替可能です。フレンジ取付型下部ノズルは「常時開」となります。

バーチカルポンプ（PTO駆動）仕様諸元表

販売型式名	PVPO-20H型	PVPO-20M型
	PVP8-20H、PVP10-20H PVP12-20H、PVP14-20H、PVP16-20H	PVP8-20M、PVP10-20M PVP12-20M、PVP14-20M、PVP16-20M
吐出管径	6インチ (152mm)	
タイプ	油圧操作	手動操作
ビットの深さ	8ft=2.4m、10ft=3.0m、12ft=3.7m、14ft=4.3m、16ft=4.9m	
ビット開口寸法(最小)	1.6m×2.2m	1.4m×1.9m
全長（設置時）	8ft=3.2m、10ft=3.8m、12ft=4.4m、14ft=5.0m、16ft=5.6m	
トラクター所要馬力	120HP	
PTOシャフト	540rpm (標準) / 1,000rpm (オプション)	
ギアボックス	オイルバス式潤滑方式	
インペラー径	20インチ (508mm)	
インペラー回転数	730rpm	
ポンプ能力(積込)	9,400L/min (最大)	
ポンプ能力(攪拌)	15,000L/min (最大)	
主ビーム	203mm×203mm×4.7mm角型	
ヒッチ方式	2点ヒッチ	
下部ノズル(上下首振)	固定式(下向き15°)	手動操作
下部ノズル(左右首振)	油圧操作(左右270°範囲)	手動操作(左右270°範囲)
下部ノズル流量調整	不可(常時開)	手動操作(ゲートバルブ)
上部ノズル(上下首振)	油圧操作(下30°～上15°)	無し
上部ノズル(左右首振)	油圧操作(左右270°範囲)	無し
上部ノズル流量調整	油圧操作(フラップバルブ)	無し

※型式欄の○には、ビットの深さ(8ft、10ft、12ft、14ft、16ft)が入ります。



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道央 ☎0123-82-1000
倶知安 ☎0136-23-2232
八雲 ☎0137-64-3121
富川 ☎01456-2-2831
士別 ☎0165-29-8130
富良野 ☎0167-39-2260
豊富 ☎0162-82-1235

東部 ☎0156-22-2411
南部 ☎01558-6-3639
北 部 ☎0155-62-2455
中 部 ☎0155-62-2455
美幌 ☎0152-73-1121
斜里 ☎0152-23-3813
紋 別 ☎01586-5-3855

中標津 ☎0153-72-2608
標 茶 ☎015-485-2972
青 森 ☎0176-27-3106
岩 手 ☎0195-70-2900
仙 台 ☎022-344-3181
福 島 ☎024-963-2236
茨 城 ☎0298-23-3424

栃 木 ☎0287-63-8435
西関東 ☎0279-30-5581
千 葉 ☎043-445-3621
長 野 ☎0267-91-2121
松 本 ☎0263-58-0702
富士宮 ☎0544-28-5058
名古屋 ☎0566-99-7200

羽 島 ☎0584-65-0180
津 山 ☎0868-28-7720
三 次 ☎0824-63-5229
九州北 ☎0952-51-2488
大 分 ☎097-588-1491
熊 本 ☎096-292-0115
球 磨 ☎0966-38-3671

宮 崎 ☎0986-38-2448
鹿児島 ☎099-294-3030
大 隅 ☎0994-62-4088

弊社ホームページ

<https://www.mskfm.co.jp/>



MSK YouTube チャンネル

/ エム・エス・ケー農業機械



MSK Instagram 公式アカウント

@mskfarmmachinery



MSK X 公式アカウント

X @mskfm_corp

