

けん引式スクレーパー

# ALLEY VAC



# NUHN

## バキュームエアシステム

マフラー、エアクリーナー、オイルキャッチタンク、オートエアリバース、排気口が一体となったバキュームエアシステムを、タンク下に配置。システムには、高速汲み上げを可能にするバランスエアトラップ、真空圧ゲージがあり、2段階のエアトラップシステムで保護されている。



## 業界標準を

## ブレード

ブレード幅は2.6mから4.6mまで開き、固定式とは異なる前後上下左右自在な動きで凸凹の床面でも密着する為、マニユアをしっかりと掻き集める。

## フレーム

機体はタンク下両サイドに装着されたフレームで支えられており、フレーム間にかけて渡された補強プレートがより一層剛性を高めている。機体のタンデムアクスルとフレームの結合部分にも更に補強がされ、堅牢な作りとなっている。

## タンク

厚さ約6.4mmのタンクは継ぎ目のない一体型構造で、丹念に溶接された内外部と独自の円形バツフルがさらに強度を高めている。タンク表面はサンドブラスト加工で、薬品処理では除去しにくい黒錆を徹底除去し、美しい表面仕上げが特長。



## 2.5mのけん引管

長いけん引管の採用により、後方の高い視認性や優れた操縦性、安定性を実現。ヒッチ部分はクレビスタイプまたはボールヒッチタイプ（オプション）が選択でき、約3.2tのジャッキが標準装備。



## タンデムアクスル

スピンドルは、メインビームに直接溶接され堅牢な構造。また、アクスルに大型のダイヤモンド型トレッドタイヤが装着され、安定性を強化。

## 揺るがす優れた設計

## 循環システム

NUHN特許の循環システムが、ブレードに溜まったマニユアをタンクに吸い込み、内部の固形物の堆積を防ぎながら、タンク内から排出するスムーズな一連作業を実現。



| 仕様諸元表          |    |                           |                           |                      |                             |                             |            |            |                     |          |          |
|----------------|----|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------------|----------|----------|
| 型式             | 単位 | MOD-1026                  | MOD-1027                  | MOD-1028             | MOD-1029                    | MOD-1030                    | MOD-1031   | MOD-1032   | MOD-1033            | MOD-1034 | MOD-1035 |
| 容量             | ℓ  | 5,678                     | 9,464                     | 12,113               |                             |                             | 15,142     | 18,927     | 22,712              | 24,605   | 26,498   |
| 幅              | cm | 267                       | 259                       | 267                  | 259                         |                             | 267        | 325        | 363                 |          |          |
| 長さ             | cm | 665 *                     | 643                       | 812                  | 734                         |                             | 935        | 968        | 996                 | 1,041    | 1,087    |
| 高さ             | cm | 264 *                     | 295                       | 284                  | 295                         |                             | 302        |            | 345                 |          |          |
| タイヤサイズ         |    | 480/80R-26<br>Single Axle | 480/80R-38<br>Single Axle | 480/80R-26<br>Tandem | 480/80R-38<br>Single, Rigid | 480/80R-38<br>Single, Steer | 480/80R-26 | 480/80R-38 | 30.5 x 32<br>Radial |          |          |
| 送風機<br>(PTO駆動) |    | Blower 360                |                           |                      |                             |                             |            |            |                     |          |          |

#### 狭隘(幅狭)タイプ

| 仕様諸元表          |    |                     |          |
|----------------|----|---------------------|----------|
| 型式             | 単位 | MOD-1042            | MOD-1041 |
| 容量             | ℓ  | 22,712              | 26,498   |
| 幅              | cm | 320                 |          |
| 長さ             | cm | 986 *               | 1,046    |
| 高さ             | cm | 348                 |          |
| タイヤサイズ         |    | 30.5 x 32<br>Radial |          |
| 送風機<br>(PTO駆動) |    | Blower 360          |          |

\* 数値に若干誤差が生じる場合がありますので、詳細については別途お問い合わせください。

※本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する事があります。  
 ※本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、日本国内向けの仕様、数値、標準仕様、オプション品については弊社支社、営業所へお問い合わせください。  
 ※いくつかの安全ガード、保安部品は撮影の為に外されている事がありますのでご了承ください。  
 ※ご使用の際は、取扱説明書や本体に貼付されている安全ステッカーをよく読み、正しくお取り扱いください。  
 ※保護具を着用し、周囲の環境に注意を払いながらご使用ください。  
 ※思わぬ事故や故障を防ぐために、定期点検・稼働前点検を必ず行ってください。



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道央 ☎0123-82-1000  
 倶知安 ☎0136-23-2232  
 八雲 ☎0137-64-3121  
 富川 ☎01456-2-2831  
 士別 ☎0165-29-8130  
 富良野 ☎0167-39-2260  
 豊富 ☎0162-82-1235

東部 ☎0156-22-2411  
 南部 ☎01558-6-3639  
 北部 ☎0155-62-2455  
 中部 ☎0155-62-2455  
 美幌 ☎0152-73-1121  
 斜里 ☎0152-23-3813  
 紋別 ☎01586-5-3855

中標津 ☎0153-72-2608  
 標茶 ☎015-485-2972  
 青森 ☎0176-27-3106  
 岩手 ☎0195-70-2900  
 仙台 ☎022-344-3181  
 福島 ☎024-963-2236  
 茨城 ☎0298-23-3424

栃木 ☎0287-63-8435  
 西関東 ☎0279-30-5581  
 千葉 ☎043-445-3621  
 長野 ☎0267-91-2121  
 松本 ☎0263-58-0702  
 富士宮 ☎0544-28-5058  
 名古屋 ☎0566-99-7200

羽島 ☎0584-65-0180  
 津山 ☎0868-28-7720  
 三次 ☎0824-63-5229  
 九州北 ☎0952-51-2488  
 大分 ☎097-588-1491  
 熊本 ☎096-292-0115  
 球磨 ☎0966-38-3671

宮崎 ☎0986-38-2448  
 鹿児島 ☎099-294-3030  
 大隅 ☎0994-62-4088

弊社ホームページ

<https://www.mskfm.co.jp/>



MSK YouTube チャンネル

/ エム・エス・ケー農業機械



MSK Instagram 公式アカウント

@mskfarmmachinery



MSK X 公式アカウント

@mskfm\_corp

