

トスカーノ サブソイラー ディスクハロー

総合カタログ

IPST GBBA GBBK シリーズ





世界中の方々に広く受け入れられている トスカーノのブランド

Toscano Agricultural Machinery社は1995年に創立し、耕うん機、除草機、シュレッダー、播種機を誇りを持って製造しています。1995年以降、私たちは数々の革新を成し遂げ、地域のマーケットリーダーとして認知されるようになりました。現在、私たちは伝統的な設備を最新の機械に置き換えながら、農家のみなさまの生活を改善し続けています。高度な能力と地域競争力を組み合わせることで世界6大陸で100以上のビジネスパートナーと製品を販売しています。従業員数は400人以上、総面積は50,000㎡あり、90%のプロセスを自社施設内で行っています。

SUBSOILER

サブソイラー

【標準仕様】

3点直装式 (2形(Cat. II))

スパイクローラー

外部油圧複動1系統でローラーの上げ下げが可能です。

作業深度インジケータ付き

ローラーの高さ調整はインジケータにより容易に行えます。

シェアボルト式

機体が石などの硬い異物に衝突するとシェアボルトが折れる事で機体本体の損傷を防ぎます。

シェアボルト予備装備

シェアボルトはストックホルダーに予め予備が用意されています。

主要諸元表		
販売型式名	IPST-05	IPST-07
爪 (本)	5	7
適用馬力 (kW/HP)	66-81/90-110	91-118/110-160
作業幅 (cm)	225	315
全幅 (cm)	248	315
重量 (kg)	1,303	1,603
作業深度 (cm)	45	

DISC HARROW

ディスクハロー

【標準仕様】

3点直装式 (2形(Cat. II))

56cmディスク (厚さ6mm)

大径ディスクにより土壌への良好な刺さり込みを実現します。

サイドプレート

作業ルート外への土のこぼれを防止し、滑らかな表面を形成します。

ストリングバーローラー

外部油圧複動1系統でローラーの上げ下げが可能です。

主要諸元表		
販売型式名	GBBA-20	GBBA-24
ディスク (枚)	20	24
適用馬力 (kW/HP)	52-74/70-100	59-81/80-110
作業幅 (cm)	250	300
全幅 (cm)	265	315
重量 (kg)	1,524	1,687
ディスク径 (cm)	56	
作業深度 (cm)	15	

Toscano produces advanced tillage, seeding, weeding, shredding equipment since 1995.

けん引式



直装式



折りたたみ式ディスクハロー

DISC HARROW FOLDING

【標準仕様】

3点直装式 (2形(Cat. II))

56cmディスク (厚さ6mm)

大径ディスクにより土壌への良好な刺さり込みを実現します。



サイドプレート

作業ルート外への土のこぼれを防止し、滑らかな表面を形成します。



ストリングバーローラー

外部油圧複動1系統でローラーの上げ下げが可能です。



主要諸元表 けん引式

販売型式名	GBBK-C-32	GBBK-C-36	GBBK-C-40	GBBK-C-44	GBBK-C-48
ディスク数 (枚)	32	36	40	44	48
適用馬力 (kW/HP)	103-132/140-180	118-140/160-190	125-154/170-210	132-169/180-230	140-184/190-250
作業幅 (cm)	400	450	500	550	600
全幅 (cm)	415	465	515	565	615
搬送幅 (cm)	290				
重量 (kg)	3,770	3,945	4,170	4,370	4,560
ディスク径 (cm)	56				
作業深度 (cm)	15				

主要諸元表 直装式

販売型式名	GBBK-A-32	GBBK-A-36	GBBK-A-40	GBBK-A-44	GBBK-A-48
ディスク数 (枚)	32	36	40	44	48
適用馬力 (kW/HP)	90-125/130-170	110-132/150-180	118-147/160-200	125-162/170-220	132-176/180-240
作業幅 (cm)	400	450	500	550	600
全幅 (cm)	415	465	515	565	615
搬送幅 (cm)	290				
重量 (kg)	2,670	2,845	3,070	3,270	3,460
ディスク径 (cm)	56				
作業深度 (cm)	15				

※ 本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する事があります。
※ 本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、日本国内向けの仕様、数値、標準仕様、オプション品については弊社支社、営業所へお問い合わせください。
※ いくつかの安全ガード、保安部品は撮影の為外されている事がありますのでご了承ください。
※ ご使用の際は、取扱説明書や本体に貼付されている安全ステッカーをよく読み、正しくお取り扱いください。
※ 保護具を着用し、周囲の環境に注意を払いながらご使用ください。
※ 思わぬ事故や故障を防ぐために、定期点検・稼働前点検を必ず行なってください。



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道央 ☎0123-82-1000
倶知安 ☎0136-23-2232
八雲 ☎0137-64-3121
富川 ☎01456-2-2831
士別 ☎0165-29-8130
富良野 ☎0167-39-2260
豊富 ☎0162-82-1235

東部 ☎0156-22-2411
南部 ☎01558-6-3639
北 部 ☎0155-62-2455
中 部 ☎0155-62-2455
美幌 ☎0152-73-1121
斜里 ☎0152-23-3813
紋 別 ☎01586-5-3855

中標津 ☎0153-72-2608
標 津 ☎015-485-2972
青 森 ☎0176-27-3106
岩 手 ☎0195-70-2900
仙 台 ☎022-344-3181
福 島 ☎024-963-2236
茨 城 ☎0298-23-3424

栃 木 ☎0287-63-8435
西関東 ☎0279-30-5581
千 葉 ☎043-445-3621
長 野 ☎0267-91-2121
松 本 ☎0263-58-0702
富士宮 ☎0544-28-5058
名古屋 ☎0566-99-7200

羽 島 ☎0584-65-0180
津 山 ☎0868-28-7720
三 次 ☎0824-63-5229
九州北 ☎0952-51-2488
大 分 ☎097-588-1491
熊 本 ☎096-292-0115
球 磨 ☎0966-38-3671

宮 崎 ☎0986-38-2448
鹿児島 ☎099-294-3030
大 隅 ☎0994-62-4088

弊社ホームページ

<https://www.mskfm.co.jp/>



MSK YouTube チャンネル

/ エム・エス・ケー農業機械



MSK Instagram 公式アカウント

@mskfarmmachinery



MSK X 公式アカウント

@mskfm_corp

