


トスカーノ
サブソイラー／ディスクハロー／ケンブリッジローラー

TOSCANO
agricultural machinery

総合カタログ

サブソイラー：IPSTシリーズ、IPATシリーズ
ディスクハロー：GBBAシリーズ、GBBKシリーズ
ケンブリッジローラー：KMERシリーズ





IPST-07 (オプション装着時)



IPST-07



IPAT55-07



IPAT55-07



IPAT55-07

SUBSOILER


サブソイラー

【標準仕様】 3点直装式 (2形(Cat. II))

最大45cmの作業深度で、効率的な耕起作業と心土破砕が可能

スパイクローラー

外部油圧複動1系統でローラーの上げ下げが可能です。




シェアボルト式

機体が石などの硬い異物に衝突するとシェアボルトが折れる事で機体本体の損傷を防ぎます。




作業深度インジケータ付き

ローラーの高さ調整はインジケータにより容易に行えます。



シェアボルト予備装備

シェアボルトはストックホルダーに予め予備が用意されています。



オプション サイドプレート (型式: IPST-SP)

チゼルが盛り上げた土の外側への飛び出しを抑制します。左右両側で1セットとなります。



主要諸元表

販売型式名	IPST-05	IPST-07
爪 (本)	5	7
適用馬力 (kW/HP)	66-81/90-110	91-118/110-160
作業幅 (cm)	225	315
全幅 (cm)	248	315
重量 (kg)	1,064	1,304
最大作業深度 (cm)	45	
外部油圧	複動1系統 (ローラー昇降)	


SUBSOILER HD サブソイラーヘビーデューティ

【ヘビーデューティ仕様】 3点直装式 (Cat. III/4N)

最大55cmの作業深度対応の、高馬力トラクター向け高耐久仕様

スパイクローラー

外部油圧複動1系統でローラーの上げ下げが可能です。



シェアボルト式

機体が石などの硬い異物に衝突するとシェアボルトが折れる事で機体本体の損傷を防ぎます。



作業深度インジケータ付き

ローラーの高さ調整はインジケータにより容易に行えます。



シェアボルト予備装備

シェアボルトはストックホルダーに予め予備が用意されています。



主要諸元表

販売型式名	IPAT55-07
爪 (本)	7
適用馬力 (kW/HP)	156-201 / 210-270
作業幅 (cm)	300
全幅 (cm)	300
重量 (kg)	2,590
最大作業深度 (cm)	55
外部油圧	複動1系統 (ローラー昇降)



GBBA-24



GBBA-24

けん引式



直装式




DISC HARROW

ディスクハロー

3点直装式 (2形(Cat. II))


56cmディスク (厚さ6mm)

大径ディスクにより土壌への良好な刺さり込みを実現します。



サイドプレート

作業ルート外への土のこぼれを防止し、滑らかな表面を形成します。



ストリングバーローラー

外部油圧複動1系統でローラーの上げ下げが可能です。



主要諸元表

販売型式名	GBBA-20	GBBA-24
ディスク (枚)	20	24
適用馬力 (kW/HP)	52-74/70-100	59-81/80-110
作業幅 (cm)	250	300
全幅 (cm)	265	315
重量 (kg)	1,524	1,687
ディスク径 (cm)	56	
最大作業深度 (cm)	15	
外部油圧	複動1系統 (ローラー昇降)	


折りたたみ式ディスクハロー

DISC HARROW FOLDING

3点直装式 (GBBK-A) / けん引式 (GBBK-C)


56cmディスク (厚さ6mm)

大径ディスクにより土壌への良好な刺さり込みを実現します。



サイドプレート

作業ルート外への土のこぼれを防止し、滑らかな表面を形成します。



ストリングバーローラー

外部油圧複動1系統でローラーの上げ下げが可能です。



主要諸元表 けん引式

販売型式名	GBBK-C-32	GBBK-C-36	GBBK-C-40	GBBK-C-44	GBBK-C-48
ディスク数 (枚)	32	36	40	44	48
適用馬力 (kW/HP)	103-132/140-180	118-140/160-190	125-154/170-210	132-169/180-230	140-184/190-250
作業幅 (cm)	400	450	500	550	600
全幅 (cm)	415	465	515	565	615
搬送幅 (cm)	290				
重量 (kg)	3,770	3,945	4,170	4,370	4,560
ディスク径 (cm)	56				
最大作業深度 (cm)	15				
外部油圧	複動2系統 (ローラー昇降、折りたたみ)				

主要諸元表 直装式

販売型式名	GBBK-A-32	GBBK-A-36	GBBK-A-40	GBBK-A-44	GBBK-A-48
ディスク数 (枚)	32	36	40	44	48
適用馬力 (kW/HP)	90-125/130-170	110-132/150-180	118-147/160-200	125-162/170-220	132-176/180-240
作業幅 (cm)	400	450	500	550	600
全幅 (cm)	415	465	515	565	615
搬送幅 (cm)	290				
重量 (kg)	2,670	2,845	3,070	3,270	3,460
ディスク径 (cm)	56				
最大作業深度 (cm)	15				
外部油圧	複動3系統 (ローラー昇降、折りたたみ、タイヤ昇降)				



折りたたみケンブリッジローラー

CAMBRIDGE ROLLER FOLDING

けん引式

作業幅615cmのワイドな作業で
作業効率が向上

直径 50cm の鑄鉄製ローラー採用



移動・作業の切り替えは、タイヤの昇降と、左右ローラーの開閉のみで簡単・スピーディーに可能

主要諸元表

販売型式名	KMER-01
適用馬力 (kW/HP)	67-82/90-110
ローラー径 (cm)	50
作業幅 (cm)	615
全幅 (cm)	640
折りたたみ時全幅 (cm)	265
重量 (kg)	2,985

TOSCANO

agricultural machinery



世界中の方々に広く受け入れられている トスカーノのブランド

Toscano Agricultural Machinery社は1995年に創立し、耕うん機、除草機、シュレッダー、播種機を誇りを持って製造しています。1995年以降、私たちは数々の革新を成し遂げ、地域のマーケットリーダーとして認知されるようになりました。現在、私たちは伝統的な設備を最新の機械に置き換えながら、農家のみなさまの生活を改善し続けています。高度な能力と地域競争力を組み合わせることで世界6大陸で100以上のビジネスパートナーと製品を販売しています。従業員数は400人以上、総面積は50,000㎡あり、90%のプロセスを自社施設内で行っています。

- ※ 本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する事があります。
- ※ 本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、日本国内向けの仕様、数値、標準仕様、オプション品については弊社支社、営業所へお問い合わせください。
- ※ いくつかの安全ガード、保安部品は撮影の為外されている事がありますのでご了承ください。
- ※ ご使用の際は、取扱説明書や本体に貼付されている安全ステッカーをよく読み、正しくお取り扱いください。
- ※ 保護具を着用し、周囲の環境に注意を払いながらご使用ください。
- ※ 思わぬ事故や故障を防ぐために、定期点検・稼働前点検を必ず行なってください。



エム・エス・ケー農業機械株式会社

本社 〒061-1405 北海道恵庭市戸磯193番地8 ☎0123-33-3100

道央 ☎0123-82-1000
 倶知安 ☎0136-23-2232
 八雲 ☎0137-64-3121
 富川 ☎01456-2-2831
 士別 ☎0165-29-8130
 富良野 ☎0167-39-2260
 豊 ☎0162-82-1235

東部 ☎0156-22-2411
 南部 ☎01558-6-3639
 北部 ☎0155-62-2455
 中部 ☎0155-62-2455
 中標津 ☎0152-73-1121
 斜里 ☎0152-23-3813
 紋別 ☎01586-5-3855

中標津 ☎0153-72-2608
 標茶 ☎015-485-2972
 青森 ☎0176-27-3106
 岩手 ☎0195-70-2900
 仙台 ☎022-344-3181
 福島 ☎024-963-2236
 茨城 ☎0298-23-3424

栃木 ☎0287-63-8435
 西関東 ☎0279-30-5581
 千葉 ☎043-445-3621
 長野 ☎0267-91-2121
 松本 ☎0263-58-0702
 富士宮 ☎0544-28-5058
 名古屋 ☎0566-99-7200

羽島 ☎0584-65-0180
 津山 ☎0868-28-7720
 三次 ☎0824-63-5229
 九州北 ☎0952-51-2488
 大分 ☎097-588-1491
 熊本 ☎096-292-0115
 球磨 ☎0966-38-3671

宮崎 ☎0986-38-2448
 鹿児島 ☎099-294-3030
 大隅 ☎0994-62-4088

弊社ホームページ

<https://www.mskfm.co.jp/>



MSK YouTube チャンネル

[/ エム・エス・ケー農業機械](#)



MSK Instagram 公式アカウント

[@mskfarmmachinery](#)



MSK X 公式アカウント

[X @mskfm_corp](#)

